

# 10 Series 1001



For professional usage  
Per uso professionale



Cold water  
Acqua fredda

## Standard Equipment Accessori Standard

### AR334 (BIT105)

Gun / Pistola 1/4"(M)M22x1,5  
(40925)



### Lance / Lancia

(3600340)



### HP Hose 10m / Tubo HP 10m

Without RLW / Modelli senza RLW  
SAE100 R1 reinforced / armato (3600620)



### Wash Nozzle

Ugello

low pressure / bassa pressione (3600400) - Black/Nero  
pencil jet / getto dritto SS 003 (3600440) - Red/Rosso  
fan jet / getto ventaglio SS 1503 (3600450) - Yellow/Giallo  
fan jet / getto ventaglio SS 2503 (3600460) - Green/Verde  
fan jet / getto ventaglio SS 4003 (3600470) - White/Bianco



RLW Version  
Versione RLW  
Versione con avvolgitubo

## Specifications / Caratteristiche

Technical Data / Dati Tecnici										Logistical Data / Grandezze Logistiche						
Model	Code	Max Press.		Flow Rate		Power (abs.)			Unit Dim.	Packaging	Q.ty pallet	container		truck	Weight*	
Modello	Codice	Pressione Max		Portata		Potenza (ass.)			Dim. Unità	Imballo	Q.tà pallet	container		camion	Peso*	
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	LxWxH (cm)	LxWxH (cm)	20 ft	40 ft		kg	
<b>1001</b>	<b>24384</b>	150	2200	500	132	2,5	2800	1~50	230	67x49x90	72,5x49x77				35,9	
<b>1001 RLW</b>	<b>24388</b>	150	2200	500	132	2,5	2800	1~50	230	67x54x90		4	60	120	132	39,2

Max inlet water temperature / Temperatura massima acqua 60°C 140°F IPX5-S1


\* Gross / Lordo

### Equipped with / Fornito con

- › Two wheels metal frame with built-in detergent tank complete with handle
  - › Pump with 3 ceramic pistons and con-rods
  - › Brass pump head
  - › Automatic by-pass valve
  - › Pressure Adjustment
  - › Pressure gauge (glycerin type)
  - › Built-in detergent suction with adjustment
  - › Induction single-phase electric motor with thermal protection
  - › Electric cable length 5m
  - › TSS, remote total stop system of the cleaner
  - › Water filter inspectable
  - › Built-in detergent tank with capacity 3l
  - › High pressure hose, gun and stainless steel lance
  - › High and low pressure nozzles, with pencil jet 0° and fan jet 15°, 25° and 40° selection
- › Carrello in metallo a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico
  - › Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
  - › Testata in ottone
  - › Valvola di by-pass automatica
  - › Regolazione della pressione
  - › Manometro
  - › Aspirazione detergente incorporata con regolazione
  - › Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
  - › Lunghezza cavo elettrico 5m
  - › TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
  - › Filtro acqua ispezionabile
  - › Capacità del serbatoio detergente 3l
  - › Tubo alta pressione, pistola e lancia inox
  - › Set ugelli per bassa e alta pressione, getti 0°, 15°, 25° e 40°



(HPV)



### Optional Accessories / Accessori Opzionali

#### 16m Extension hose kit

Kit tubo di prolunga 16m  
(40641)  
Fitting included in kit  
Raccordo incluso  
nel kit  
M22x1,5(M)-1/4"(M)  
(1122030)\*



#### Pipe Jet Pro 8m/16m

Pipe drain cleaning kit  
kit pulizia tubazioni  
8m (40109) · 16m (40110)



#### Sandblast Pro

Sandblasting lance kit  
Kit lancia sabbiante  
(40628)



#### Click Fast kit (ø 3/4")

Water inlet fitting w/quick coupling kit  
Kit attacco rapido con  
presa entrata acqua  
(40439)



#### DRS

Underbody lance kit  
Kit lancia sottococca  
(40633)



#### Water filter kit

Kit filtro acqua, inlet-outlet 3/4"G (F-M)  
60 Mesh  
(40743)  
(40744)\*



#### Rotopower Pro

Turbo nozzle head kit  
Lancia con getto rotante  
(40638)



#### Detergent chemicals

Car / Auto  
(40613) 24 Units / Flaconi  
Motorbikes / Motociclette  
(40614) 24 Units / Flaconi  
Boat / Barche  
(40615) 24 Units / Flaconi  
Universal / Universale  
(40616) 24 Units / Flaconi



#### X-Wash Brush Pro

Wash brush kit  
Kit spazzola  
(40605)



#### Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand  
Sabbia calibrata e filtrata  
(3207)



#### X-Roller Brush Pro

Roller brush kit  
Kit spazzola rotante  
(40606)



#### Scrubber Brush

Stubborn dirt  
removing brush kit  
Kit spazzola rimozione  
sporco persistente  
(40511)



#### X-Roller Brush Chem Pro

Roller brush chem kit  
Kit spazzola rotante con serbatoio  
detergente  
(40607)



#### Twister M22x1,5

Large surface cleaner kit  
Kit spazzola per grandi superfici  
(40625)\*



#### X-Roller Brush Flex Head Pro

Roller Brush Flexible Head Pro kit  
Kit spazzola rotante snodata  
con serbatoio detergente  
(40608)



#### Twister Chem M22x1,5

Large surface cleaner w/detergent kit  
Kit spazzola per grandi superfici  
con serbatoio detergente  
(40627)\*




#### RLW

Hose reel kit  
Kit avvolgitubo  
(42658) Without HP hose / Senza tubo HP



#### Suction water kit

Kit aspira-acqua  
(40822)\*



\* with packaging / con confezione

# 10 Series 1003



For professional usage  
Per uso professionale



Cold water  
Acqua fredda

## Standard Equipment Accessori Standard

### AR334 (BIT105)

Gun / Pistola 1/4"(M)M22x1,5  
(40925)



Lance / Lancia  
(3600340)



### HP Hose 10m / Tubo HP 10m

Without RLW / Modelli senza RLW  
SAE100 R1 reinforced / armato (12711960)



### Wash Nozzle

Ugello

low pressure / bassa pressione (3600400) - Black/Nero  
pencil jet / getto dritto SS 003 (3600440) - Red/Rosso  
fan jet / getto ventaglio SS 1503 (3600450) - Yellow/Giallo  
fan jet / getto ventaglio SS 2503 (3600460) - Green/Verde  
fan jet / getto ventaglio SS 4003 (3600470) - White/Bianco



## Specifications / Caratteristiche

Technical Data / Dati Tecnici										Logistical Data / Grandezze Logistiche						
Model	Code	Max Press.		Flow Rate		Power (abs.)			Unit Dim.	Packaging	Q.ty pallet	container		truck	Weight*	
Modello	Codice	Pressione Max		Portata		Potenza (ass.)			Dim. Unità	Imballo	Q.tà pallet	container		camion	Peso*	
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	LxWxH (cm)	LxWxH (cm)	20 ft	40 ft		kg	
<b>1003</b>	<b>24385</b>	150	2200	630	166	3	1450	1~50	230	67x49x90					49,7	
<b>1003 RLW</b>	<b>24389</b>	150	2200	630	166	3	1450	1~50	230	67x54x90	72,5x49x77	4	60	120	132	53

Max inlet water temperature / Temperatura massima acqua 60°C 140°F IPX5-S1


\* Gross / Lordo

### Equipped with / Fornito con

- › Two wheels metal frame with built-in detergent tank complete with handle
  - › Pump with 3 ceramic pistons and con-rods
  - › Brass pump head
  - › Automatic by-pass valve
  - › Pressure Adjustment
  - › Pressure gauge (glycerin type)
  - › Built-in detergent suction with adjustment
  - › Induction single-phase electric motor with thermal protection
  - › Electric cable length 5m
  - › TSS, remote total stop system of the cleaner
  - › Water filter inspectable
  - › Built-in detergent tank with capacity 3l
  - › High pressure hose, gun and stainless steel lance
  - › High and low pressure nozzles, with pencil jet 0° and fan jet 15°, 25° and 40° selection
- › Carrello in metallo a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico
  - › Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
  - › Testata in ottone
  - › Valvola di by-pass automatica
  - › Regolazione della pressione
  - › Manometro
  - › Aspirazione detergente incorporata con regolazione
  - › Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
  - › Lunghezza cavo elettrico 5m
  - › TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
  - › Filtro acqua ispezionabile
  - › Capacità del serbatoio detergente 3l
  - › Tubo alta pressione, pistola e lancia inox
  - › Set ugelli per bassa e alta pressione, getti 0°, 15°, 25° e 40°



(HRC)



### Optional Accessories / Accessori Opzionali

#### 16m Extension hose kit

Kit tubo di prolunga 16m (40641)  
Fitting included in kit  
Raccordo incluso nel kit  
M22x1,5(M)-1/4"(M) (1122030)\*



#### Pipe Jet Pro 8m/16m

Pipe drain cleaning kit  
kit pulizia tubazioni  
8m (40647) · 16m (40648)



#### Sandblast Pro

Sandblasting lance kit  
Kit lancia sabbiante (40628)



#### Click Fast kit (ø 3/4")

Water inlet fitting w/quick coupling kit  
Kit attacco rapido con presa entrata acqua (40439)



#### DRS

Underbody lance kit  
Kit lancia sottoscocca (40634)



#### Water filter kit

Kit filtro acqua, inlet-outlet 3/4"G (F-M)  
60 Mesh (40743) (40744)\*



#### Rotopower Pro

Turbo nozzle head kit  
Lancia con getto rotante (40638)



#### Detergent chemicals

Car / Auto (40613) 24 Units / Flaconi  
Motorbikes / Motociclette (40614) 24 Units / Flaconi  
Boat / Barche (40615) 24 Units / Flaconi  
Universal / Universale (40616) 24 Units / Flaconi



#### X-Wash Brush Pro

Wash brush kit  
Kit spazzola (40605)



#### Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand  
Sabbia calibrata e filtrata (3207)



#### X-Roller Brush Pro

Roller brush kit  
Kit spazzola rotante (40606)



#### Scrubber Brush

Stubborn dirt removing brush kit  
Kit spazzola rimozione sporco persistente (40511)



#### X-Roller Brush Chem Pro

Roller brush chem kit  
Kit spazzola rotante con serbatoio detergente (40607)



#### Suction water kit

Kit aspira-acqua (40822)\*



#### X-Roller Brush Flex Head Pro

Roller Brush Flexible Head Pro kit  
Kit spazzola rotante snodata con serbatoio detergente (40608)



#### RLW

Hose reel kit  
Kit avvolgitubo (42509) Without HP hose / Senza tubo HP



\* with packaging / con confezione

# 10 Series 1005



For professional usage  
Per uso professionale



Cold water  
Acqua fredda

## Standard Equipment Accessori Standard

### AR352

Gun / Pistola 1/4"(M)M22x1,5  
(41046)



Lance / Lancia  
(3600340)



### HP Hose 10m / Tubo HP 10m

Without RLW / Modelli senza RLW  
SAE100 R1 reinforced / armato (12711960)



### Wash Nozzle

Ugello



low pressure / bassa pressione (3600400) - Black/Nero  
pencil jet / getto dritto SS 003 (3600440) - Red/Rosso  
fan jet / getto ventaglio SS 1503 (3600450) - Yellow/Giallo  
fan jet / getto ventaglio SS 2503 (3600460) - Green/Verde  
fan jet / getto ventaglio SS 4003 (3600470) - White/Bianco



## Specifications / Caratteristiche

### Technical Data / Dati Tecnici

### Logistical Data / Grandezze Logistiche

Model	Code	Max Press.		Flow Rate		Power (abs.)			Unit Dim.	Packaging	Q.ty pallet	container		truck	Weight*	
Modello	Codice	Pressione Max		Portata		Potenza (ass.)			Dim. Unità	Imballo	Q.tà pallet	container	camion	Peso*		
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	LxWxH (cm)	LxWxH (cm)	20 ft	40 ft	kg		
<b>1005<sup>o</sup></b>	<b>24386</b>	170	2500	780	206	5	1450	3~50	400	67x49x90	72,5x49x77	4	60	120	132	51,9
<b>1005 RLW<sup>o</sup></b>	<b>24390</b>	170	2500	780	206	5	1450	3~50	400	67x54x90						55,2

Max inlet water temperature / Temperatura massima acqua 60°C 140°F IPX5-S1 <sup>o</sup>On request / A richiesta 1450 rpm - 3~50 Hz 230 V \*Gross / Lordo


RLW Version  
Versione RLW  
Versione con avvolgitubo

### Equipped with / Fornito con

- › Two wheels metal frame with built-in detergent tank complete with handle
  - › Pump with 3 ceramic pistons and con-rods
  - › Brass pump head
  - › Automatic by-pass valve
  - › Pressure Adjustment
  - › Pressure gauge (glycerin type)
  - › Built-in detergent suction with adjustment
  - › Three-phases heavy duty motor w/thermal protector
  - › Electric cable length 5m
  - › TSS, remote total stop system of the cleaner
  - › Water filter inspectable
  - › Built-in detergent tank with capacity 3l
  - › High pressure hose, gun and stainless steel lance
  - › High and low pressure nozzles, with pencil jet 0° and fan jet 15°, 25° and 40° selection
- › Carrello in metallo a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico
  - › Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
  - › Testata in ottone
  - › Valvola di by-pass automatica
  - › Regolazione della pressione
  - › Manometro
  - › Aspirazione detergente incorporata con regolazione
  - › Motore elettrico trifase con protezione termica
  - › Lunghezza cavo elettrico 5m
  - › TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
  - › Filtro acqua ispezionabile
  - › Capacità del serbatoio detergente 3l
  - › Tubo alta pressione, pistola e lancia inox
  - › Set ugelli per bassa e alta pressione, getti 0°, 15°, 25° e 40°



(HRC)



### Optional Accessories / Accessori Opzionali

#### 16m Extension hose kit

Kit tubo di prolunga 16m (40641)  
Fitting included in kit  
Raccordo incluso nel kit  
M22x1,5(M)-1/4"(M) (1122030)\*



#### Pipe Jet Pro 8m/16m

Pipe drain cleaning kit  
kit pulizia tubazioni  
8m (40647) · 16m (40648)



#### Sandblast Pro

Sandblasting lance kit  
Kit lancia sabbiante (40628)



#### Click Fast kit (ø 3/4")

Water inlet fitting w/quick coupling kit  
Kit attacco rapido con presa entrata acqua (40439)



#### DRS

Underbody lance kit  
Kit lancia sottoscocca (40634)



#### Water filter kit

Kit filtro acqua, inlet-outlet 3/4"G (F-M) 60 Mesh (40743) (40744)\*



#### Rotopower Pro

Turbo nozzle head kit  
Lancia con getto rotante (40638)



#### Detergent chemicals

Car / Auto (40613) 24 Units / Flaconi  
Motorbikes / Motociclette (40614) 24 Units / Flaconi  
Boat / Barche (40615) 24 Units / Flaconi  
Universal / Universale (40616) 24 Units / Flaconi



#### X-Wash Brush Pro

Wash brush kit  
Kit spazzola (40605)



#### Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand  
Sabbia calibrata e filtrata (3207)



#### X-Roller Brush Pro

Roller brush kit  
Kit spazzola rotante (40606)



#### Scrubber Brush

Stubborn dirt removing brush kit  
Kit spazzola rimozione sporco persistente (40511)



#### X-Roller Brush Chem Pro

Roller brush chem kit  
Kit spazzola rotante con serbatoio detergente (40607)



#### Suction water kit

Kit aspira-acqua (40822)\*



#### X-Roller Brush Flex Head Pro

Roller Brush Flexible Head Pro kit  
Kit spazzola rotante snodata con serbatoio detergente (40608)



#### RLW

Hose reel kit  
Kit avvolgitubo (42659) Without HP hose / Senza tubo HP



\* with packaging / con confezione

# 10 Series 1007



For professional usage  
Per uso professionale



Cold water  
Acqua fredda

## Standard Equipment Accessori Standard

### AR352

Gun / Pistola 1/4"(M)M22x1,5  
(41045)



Lance / Lancia  
(3600340)



### Reinforced HP Hose 10m Tubo HP armato 10m

Without RLW / Modelli senza RLW  
10m type/tipo DN8, PN 250 bar  
(1700980)



### Wash Nozzle

Ugello

low pressure / bassa pressione (3600400) - Black/Nero  
pencil jet / getto dritto SS 003 (3600440) - Red/Rosso  
fan jet / getto ventaglio SS 1503 (3600450) - Yellow/Giallo  
fan jet / getto ventaglio SS 2503 (3600460) - Green/Verde  
fan jet / getto ventaglio SS 4003 (3600470) - White/Bianco



RLW Version  
Versione RLW  
Versione con avvolgitubo

## Specifications / Caratteristiche

Technical Data / Dati Tecnici										Logistical Data / Grandezze Logistiche						
Model	Code	Max Press.		Flow Rate		Power (abs.)			Unit Dim.	Packaging	Q.ty pallet	container		truck	Weight*	
Modello	Codice	Pressione Max		Portata		Potenza (ass.)			Dim. Unità	Imballo	Q.tà pallet	container		camion	Peso*	
		bar	psi	lt/h	gph	kw	rpm	Hz	V	LxWxH (cm)	LxWxH (cm)	20 ft	40 ft		kg	
<b>1007<sup>o</sup></b>	<b>24387</b>	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	67x49x90	72,5x49x77	4	60	120	132	64
<b>1007 RLW<sup>o</sup></b>	<b>24391</b>	200	2900	900	238	7,4	1450	3~50	400	67x54x90						67,7


Max inlet water temperature / Temperatura massima acqua 60°C 140°F IPX5-S1 <sup>o</sup>On request / A richiesta 1450 rpm · 3~50 Hz 230V \* Gross / Lordo

### Equipped with / Fornito con

- › Two wheels metal frame with built-in detergent tank complete with handle
- › Pump with 3 ceramic pistons and con-rods
- › Brass pump head
- › Automatic by-pass valve
- › Pressure Adjustment
- › Pressure gauge (glycerin type)
- › Built-in detergent suction with adjustment
- › Three-phases heavy duty motor w/thermal protector
- › Electric cable length 5m
- › TSS, remote total stop system of the cleaner (Delayed)
- › Water filter inspectable
- › Built-in detergent tank with capacity 3l
- › High pressure hose, gun and stainless steel lance
- › High and low pressure nozzles, with pencil jet 0° and fan jet 15°, 25° and 40° selection
- › Carrello in metallo a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico
- › Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- › Testata in ottone
- › Valvola di by-pass automatica
- › Regolazione della pressione
- › Manometro
- › Aspirazione detergente incorporata con regolazione
- › Motore elettrico trifase con protezione termica
- › Lunghezza cavo elettrico 5m
- › TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza (Ritardato)
- › Filtro acqua ispezionabile
- › Capacità del serbatoio detergente 3l
- › Tubo alta pressione, pistola e lancia inox
- › Set ugelli per bassa e alta pressione, getti 0°, 15°, 25° e 40°



(HRK)



### Optional Accessories / Accessori Opzionali

#### HP Hose 15 m / Tubo HP 15m

type/tipo PN 250bar (40106)  
Fitting included  
Raccordo incluso  
M22x1,5(M)-3/8"(M)  
(1123890)



#### Sandblast Pro

Sandblasting lance kit  
Kit lancia sabbiante  
(40628)



#### DRS

Underbody lance kit  
Kit lancia sottoscocca  
(40634)



#### Rotopower Pro

Turbo nozzle head kit  
Lancia con getto rotante  
(40966)



#### X-Wash Brush Pro

Wash brush kit  
Kit spazzola  
(40605)



#### X-Roller Brush Pro

Roller brush kit  
Kit spazzola rotante  
(40606)



#### X-Roller Brush Chem Pro

Roller brush chem kit  
Kit spazzola rotante con serbatoio detergente  
(40607)



#### X-Roller Brush Flex Head Pro

Roller Brush Flexible Head Pro kit  
Kit spazzola rotante snodata con serbatoio detergente  
(40608)



#### Click Fast kit (ø 3/4")

Water inlet fitting w/quick coupling kit  
Kit attacco rapido con presa entrata acqua  
(40439)



#### Water filter kit

Kit filtro acqua, inlet-outlet 3/4"G (F-M)  
60 Mesh  
(40743)  
(40744)\*



#### RLW

Hose reel kit / Kit avvolgitubo  
(42659) Without HP hose  
Senza tubo HP



#### Detergent chemicals

Car / Auto  
(40613) 24 Units / Flaconi  
Motorbikes / Motociclette  
(40614) 24 Units / Flaconi  
Boat / Barche  
(40615) 24 Units / Flaconi  
Universal / Universale  
(40616) 24 Units / Flaconi



#### Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand  
Sabbia calibrata e filtrata  
(3207)



#### Suction water kit

Kit aspira-acqua  
(40822)\*



#### Pipe Jet Pro 8m/16m

Pipe drain cleaning kit  
kit pulizia tubazioni  
8m (40647) · 16m (40648)

